Chiaramarini
Casette in legno
ESPOSIZIONE E VENDITA

Chiaramarini
Casette in legno
ESPOSIZIONE E VENDITA

CASETTE IN LEGNO, CASETTE DA GIARDINO, GARAGE IN LEGNO, BUNGALOW DI LEGNO, CASETTE DA BAMBINO, ARREDO GIARDINI, CHIOSCHI IN LEGNO.

INDICE:

5 CHIOSCHI E CASETTE IN LEGNO 19 MILLIMETRI

11 CASETTE IN LEGNO PARETI 28 MILLIMETRI

21 CASETTE IN LEGNO PARETI 35 MILLIMETRI

25 CASETTE IN LEGNO PARETI 45 MILLIMETRI

29 CASETTE IN LEGNO PARETI 58 MILLIMETRI

35 GARAGE IN LEGNO

39 CASETTE IN LEGNO PER BAMBINI

42 ARREDO GIARDINI

46 ACCESSORI ACQUISTABILI A PARTE

CHIOSCHI E CASETTE IN LEGNO 19 MILLIMETRI

CHIOSCO A PANNELLI M 3X2

Misure cm 300x200
Dimensioni esterne cm 300 (larghezza frontale) x200 (profondità)
Dimensioni interne cm 280x280
Altezza minima cm 220
Altezza massima cm 290
Vani 1
Spessore panelli mm 19
Porta 1 cm 190x84 in legno di abete con maniglia e serratura
Finestra 3 con pannelli ribaltabili
Pareti pannelli di abete nordico spessore mm 19
Pavimento pannelli di abete nordico spessore mm 19
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Peso Totale Kg 600
Misure Imballaggio cm 244x120x68

MODELLO 3X2 METRI

Chiosco dalle dimensioni ideali per realizzare i tradizionali mercatini natalizi ma adattabile ad ogni uso, semplice da montare.
Porta in legno di abete con ribaltine, di cui due laterali e una grande frontale.



All'interno del pacco troverete il kit per il montaggio del vostro chiosco e la guaina grigia per il tetto inclusa nel prezzo.

CHIOSCO A PANNELLI M 3X3

Misure cm 300x300
Dimensioni esterne cm 300 (larghezza frontale) x300 (profondità)
Dimensioni interne cm 280x280
Altezza minima cm 220
Altezza massima cm 270
Vani 1
Spessore panelli mm 19
Porta 1 cm 180x75 tutta in legno di abete con maniglia e serratura
Finestra 6 con pannelli ribaltabili (n° 2 per lato)
Pareti pannelli di abete nordico spessore mm 19
Pavimento pannelli di abete nordico spessore mm 19
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Area tetto mq 11
Peso Totale Kg 700
Misure Imballaggio: cm 153x200x80

MODELLO 3X3 METRI

Chiosco dalle dimensioni ideali per realizzare i tradizionali mercatini natalizi ma adattabile ad ogni uso, semplice da montare. Porta in legno di abete con maniglia e serratura. 6 finestre con pannelli ribaltabili (due per ciascun lato).

All'interno del pacco troverete il kit per il montaggio del vostro chiosco e la guaina grigia per il tetto inclusa nel prezzo

CASETTA MOD. "FANO"MM 19

MODELLO FANO 3X3 METRI

Questa casetta a pannelli, è costruita in solido legno di abete nordico, ed è perfetta per il giardino. Le sue pareti hanno 19mm di spessore. La porta d'ingresso, caratteristica di questa casetta, è molto ampia, tanto da consentire il deposito delle vostre biciclette o dei vostri attrezzi. Questo modello è molto facile e veloce da montare.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

Larghezza 300cm
Profondità 300cm
Dimensione Interni 2.98m x 2.98m
Altezza Pareti Massima 2.30m
Altezza Pareti Minima 1.85m
Vani 1
Area Interno 8.9mq
Area Esterno 9mq
Spessore Tetto pannelli di abete nordico spessore 19 mm con guaina catramata inclusa.
Spessore Pavimento pannelli di abete nordico spessore 19 mm
Misura Finestre n.1 con vetro
Misura Porte n.1 porta 160cm x 180cm in legno abete nordico con vetro e gancio.
Sporgenza Tetto 0.10m
Dimensione Pacchi 194x120x80 cm
Peso 700kg

CASETTA MOD. "LIVORNO" MM 19

Larghezza 150cm
Profondità 200cm
Dimensione Interni 1.28m x 1.78m
Altezza Pareti Massima 2.25m
Altezza Pareti Minima 1.95m
Vani 1
Area Esterno 3mq
Spessore Tetto Il tetto è formato da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm.19 che vanno poggiati in accostamento sulle travi trasversali alle pareti.
Spessore Pavimento 19mm
Misura Finestre 0.6m x 0.7m
Dimensione Pacchi 2.28m x 0.35m 1.20m
Peso 350kg



MODELLO LIVORNO 1,5X2 METRI

Casetta molto carina ed economica, con una porta sola (0.84m x 1.85m) e con una finestra laterale. I vetri non sono compresi, a differenza della ferramenta. Si tratta di una casetta in legno poco costosa, veloce da montare grazie anche al suo sistema ad incastro.

All'interno del pacco troverete il kit per il montaggio del vostro chiosco e la guaina grigia per il tetto inclusa nel prezzo

CASETTA MOD. "EMPOLI" 19MM

Larghezza 250cm
Profondità 150cm
Altezza Pareti Massima 2.25m
Altezza Pareti Minima 1.95m
Area Esterno 3.70m2
Spessore Tetto Il tetto è formato da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm.19 che vanno poggiati in accostamento sulle travi trasversali alle pareti.
Spessore Pavimento 19mm
Dimensione Pacchi 2.72m x 0.34m x 1.20m

MODELLO EMPOLI 2,5X1,5 METRI

Una casetta in legno economica con una grande porta doppia. Sistema ad incastro semplice e veloce da montare.



Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTE IN LEGNO
PARETI 28 MILLIMETRI

CASETTA MOD. "LIGURIA" MM 28

MODELLO LIGURIA

Casetta da giardino in legno massello di abete nordico, spessore pareti mm 28. Ideale come ripostiglio, angolo relax o per attrezzature.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

Misure cm 300x200, 300x300
Dimensioni interne m 2.80x1.80, 2.80x2.80
Altezza minima m 2.00
Altezza massima m 2.50
Vani 1
Porta cm 90x184 in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia
Finestra 1 da m 1.38x0.96 e 1 da m 0.72x0.95 con sistema a ribalta
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 28. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Sporgenza tetto cm 60 frontale
Veranda esclusa - ordinabile come accessorio anche una veranda cm 300x150
Numero colli e dimensioni 1 da cm 380x120x35 peso kg 800, 1 da cm 380x120x50 peso kg 950

CASETTA MOD. "BOLOGNA I" MM 28

Larghezza 220cm
Profondità 220cm
Dimensione Interni 1.95m x 1.95m
Altezza Pareti Massima 2.25m
Altezza Pareti Minima 2.00m
Vani 1
Tetto composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Pavimento - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Misura Porte 1 da 1.41m x 1.85m
Sporgenza Tetto 40cm
Dimensione Pacchi L. 2.5m H.0.62m P.1.2m

MODELLO BOLOGNA I 2,2x2,2 METRI

Casetta ideale per il vostro giardino. Modello in legno da 28mm. Può essere utilizzata come ripostiglio oppure per esempio per depositarci gli attrezzi. Da notare l'ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTA MOD. "UDINE" MM 28

MODELLO UDINE 3,4X2,5 METRI

Casetta da giardino in legno massello di abete nordico, spessore pareti mm 28. Ideale come ripostiglio, angolo relax o per attrezzature.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

Larghezza 340cm
Profondità 250cm
Dimensione Interni 3.2m x 2.3m
Altezza Pareti Massima 2.50m
Altezza Pareti Minima 2.05m
Vani 1
Area Interno 7.3mq
Area Esterno 8.5mq
Spessore Tetto Il tetto è formato da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm.19 che vanno poggiati in accostamento sulle travi trasversali alle pareti.
Spessore Pavimento Il pavimento è composto da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm19 che vanno posati in accostamento sopra la travatura sottopavimento gia impregnata in autoclave fornita nel kit
Misura Finestre 1 da 0.74m x 0.96m con sistema a ribalto.
Misura Porte Porta di entrata In legno massello abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia - misura cm. 145x184
Sporgenza Tetto 20cm
Dimensione Pacchi 1 pacco da 370x120x57cm
Peso 800kg

Dimensioni esterne cm 200x200, 200x300, 300x200, 300x300
Dimensioni interne m 1.80x1.80, 1,80x2,80, 2.80x1.80, 2.80x2.80
Altezza minima m 2.16
Altezza massima m 2.27
Vani 1
Porta In legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia misura cm 142x184
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 28. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Sporgenza tetto cm 50 frontale
Numero colli e dimensioni 1 da cm 280x120x50 peso kg 650, cm 325x120x55 peso kg 750, cm 325x120x55 peso kg 750, cm 345x120x60 peso kg 900

MODELLO MARCHE

Casetta da giardino in legno massello di abete nordico con tetto spiovente. Semplice e veloce da montare, ideale come soluzione per realizzare un comodo ripostiglio. Disponibile in 3 misure.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTA MOD. "AREZZO" MM 28

MODELLO AREZZO 3X2,5 METRI

Carinissima la casetta con spessore delle pareti di 28mm. in legno massello di abete nordico. Comoda come ripostiglio per il vostro giardino, come angolo per il relax o per sistemare gli attrezzi. La finestra è fornita di scuroni esterni.

Larghezza 300cm
Profondità 250cm
Dimensione Interni 2.8m x 2.3m
Altezza Pareti Massima 2.45m
Altezza Pareti Minima 2.05m
Vani 1
Area Interno 6.16mq
Area Esterno 7.5mq
Spessore Tetto Il tetto è formato da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm.19 che vanno poggiati in accostamento sulle travi trasversali alle pareti.
Spessore Pavimento Il pavimento è composto da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm19 che vanno posati in accostamento sopra la travatura sottopavimento gia impregnata in autoclave fornita nel kit
Misura Finestre 1da 0.69m x 0.96m
Misura Porte 1da 0.87m x 1.85m
Dimensione Pacchi 370x120x57cm
Peso 800kg



Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTA MOD. "ABRUZZO" MM 28

Dimensioni esterne m 3x3
Dimensioni interne m 2.75x2.75
Altezza minima m 2.10
Altezza massima m 2.75
Vani 1
Porta cm 184x145 (due ante) in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia
Finestra 2 da m 0.74x0.96 con sistema a ribalta
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 28. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Sporgenza tetto cm 25 frontale
Numero colli e dimensioni 1 da cm 325x120x65
Peso kg 850

MODELLO ABRUZZO 3X3 METRI

Casetta ad angolo in legno da mm 28. Pratica come deposito attrezzi o angolo relax.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTA MOD. "PALERMO I" MM 28

Larghezza 300cm
Profondità 250cm
Altezza Pareti Massima 2.25m
Altezza Pareti Minima 2.10m
Area Interno 6,16mq
Area Esterno 424cm x 287cm
Area tettoia 2, 76mq
Sporgenza Tetto 0.25m
Misura Finestre finestra apertura ribalta 81cm x 160cm
Misura Porte porta a due ante 156cm x 190cm
Spessore Tetto Il tetto è formato da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm.19 che vanno poggiati in accostamento sulle travi trasversali alle pareti.
Spessore Pavimento Il pavimento è composto da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm19 che vanno posati in accostamento sopra la travatura sottopavimento gia impregnata in autoclave fornita nel kit
Peso 1000kg

MODELLO PALERMO I 3X2,5 METRI

Casetta in legno spessore delle parete da 28mm. Comodissimo per l'uso ripostiglio grazie alla sporgenza laterale come piccola tettoia. Un modello di casetta bellina a funzionale. Parete in legno in legno massello di abete nordico. Sistema di costruzione a blockhaus (ad incastro) che rende la struttura forte e stabile. La casetta viene venduta come kit fai da te, compreso l'istruzioni di montaggio, ferramenta, vetri, infissi e pavimento. Il telaio della casetta è già impregnato in autoclave.





Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTA MOD. "BASILICATA" MM 28

Larghezza 400cm
Profondità 300cm
Dimensione Interni 3.75m x 2.75m
Altezza Pareti Massima 2.50m
Altezza Pareti Minima 2m
Vani 1
Area Interno 10.3m2
Area Esterno 12mq
Spessore Tetto Il tetto è formato da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm.19 che vanno poggiati in accostamento sulle travi trasversali alle pareti.
Spessore Pavimento Il pavimento è composto da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm19 che vanno posati in accostamento sopra la travatura sottopavimento gia impregnata in autoclave fornita nel kit
Misura Porte In legno massello abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia - misura cm. 187 cm x 130 cm (due ante) porta/finestra laterale fissa - misura cm.45xh187
Sporgenza Tetto 50cm
Dimensione Pacchi 1 da 400x120x35cm
Peso 1000kg

MODELLO BASILICATA 4X3 METRI

Questa casetta di legno è l'ideale da utilizzare per il giardino come ripostiglio, per sistemare le attrezzature o come angolo relax.
A caratterizzare questo modello, l'ampia porta d'ingresso e le due finestre laterali che la rendono molto luminosa. Facile da adattare ad ogni situazione, vi aiuterà a personalizzare e valorizzare il vostro giardino.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTA MOD. "PALERMO II" MM 28

MODELLO PALERMO II 5X2,5 METRI

Casetta in legno comoda e utile. Spessore delle parete da 28mm. Unica per la sua ampia tettoia laterale. Una casetta di legno perfetto sia per uso ripostiglio o ufficio.
Parete in legno in legno massello di abete nordico. Sistema di costruzione a blockhaus (ad incastro) che rende la struttura forte e stabile.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

Larghezza 500cm
Profondità 250cm
Altezza Pareti Massima 2.25m
Altezza Pareti Minima 2.10m
Area Esterno 13.75mq
Area Interno 6,16mq
Area tettoia 5, 68mq
Misura Finestre finestra apertura ribalta 81cm x 160cm
Misura Porte porta a due ante 156cm x 190cm
Sporgenza Tetto 0.25m
Spessore Tetto Il tetto è formato da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm.19 che vanno poggiati in accostamento sulle travi trasversali alle pareti.
Spessore Pavimento Il pavimento è composto da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm19 che vanno posati in accostamento sopra la travatura sottopavimento gia impregnata in autoclave fornita nel kit
Peso 1800kg

CASETTE IN LEGNO
PARETI 35 MILLIMETRI

CASETTA MOD. "VENEZIA" MM 35

MODELLO VENEZIA

Questo modello di casetta, in legno massello di abete nordico con lo spessore delle pareti di 35mm, è un prodotto creato per il giardino. Grazie alla fornitura di un kit per l'assemblaggio, è semplice e veloce da montare. E' possibile collocarla ovunque ed ha la caratteristica, grazie alla sua linea, di adattarsi ad ogni ambiente e inoltre darà valore al vostro giardino.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

Dimensioni esterne cm 300x300, 300x400
Dimensioni interne m 2.80x2.80, 2.80x3.80
Altezza minima m 2.00
Altezza massima m 2.50
Vani 1
Porta cm 145x184 in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia
Finestra n.1 da m 0.74x0.96 e n.1 da m 1,38x0,95 con sistema a ribalta
Pareti Pareti In legno massello di abete nordico da mm 35. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Sporgenza tetto cm 140 frontale
Veranda esclusa - ordinabile nella misura cm 300x150
Numero colli e dimensioni 1 da cm 450x120x67 peso kg 1100, cm 550x120x55 peso kg 1200

CASETTA MOD. "VENEZIA" MM 35

Dimensioni esterne m 4x3, 4x4, 4x5, 5x4, 5x5
Dimensioni interne m 3.80x2.80, 3.80x3.80, 3.80x4.80, 4.80x3.80, 4.80x4.80
Altezza minima m 2.00
Altezza massima m 2.50
Vani 1
Porta d'entrata cm 145x184 In legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia
Finestra 2 da m 1.38x0.95 con sistema a ribalta
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 35. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Sporgenza tetto cm 150, 150, 100, 150, 100
Veranda esclusa - ordinabile nelle misure m 4.00 e m 5.00
Numero colli e dimensioni 1 da cm 450x120x67 peso kg 1200, cm 550x120x55 peso kg 1300, cm 600x120x70 peso kg1400, cm 550x120x61 peso 1400, cm 600x120x75 peso kg 1500

MODELLO VENEZIA

Questo modello di casetta, in legno massello di abete nordico con lo spessore delle pareti di 35mm, è un prodotto creato per il giardino. Grazie alla fornitura di un kit per l'assemblaggio, è semplice e veloce da montare. E' possibile collocarla ovunque ed ha la caratteristica, grazie alla sua linea, di adattarsi ad ogni ambiente e inoltre darà valore al vostro giardino.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTA MOD. "PAVIA" MM 35

MODELLO PAVIA 5X3 METRI

Casetta In legno massello di abete nordico spessore mm 35. Suddivisa in 2 vani con ingressi separati. Comoda ed utile per chi desidera avere una casetta da giardino e, separatamente, un locale per attrezzi.

Dimensioni esterne m 5X3
Dimensioni interne m 4.75x2.75
Altezza minima m 2.10
Altezza massima m 2.70
Vani 1
Porta 1 di cm 184x145 (due ante), 1 di cm 184x85 in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 35. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Sporgenza tetto cm 40 frontale
Numero colli e dimensioni 1 da cm 500x120x65 peso kg 1250



Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

Chiaramarini

Casette in legno

ESPOSIZIONE E VENDITA

Zona Industriale S. Maria a Terme
63087 COMUNANZA (AP)
Tel. 0736.845010 - Fax 0736.846149
cell. 329.5424060
info@chiaramarini.com
www.chiaramarini .com

CASETTA MOD. "MILANO" MM 45

MODELLO MILANO

Casetta da giardino In legno massello di abete nordico con spessore di mm 45. Linea versatile, valorizzerà il tuo giardino. Può essere usata come sala giochi, studio, ufficio o laboratorio.

Dimensioni est. m 3x4, 4x3, 4x4, 4X5, 5X4, 5X5, 6x6
Dimensioni int. m 2.80x3.80, 3.80x2.80, 3.80x3.80, 3.80x4.80, 4.80x3.80, 4.80x4.80, 5.80x5.80
Altezza minima m 2.00
Altezza massima m 2.50
Vani 1
Porta cm 145x184, in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 45. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Sporg. tetto cm 150, 150, 100, 100
Veranda esclusa - ordinabile come accessorio misura m 4, 5 o 6x1.50
Numero colli e dimensioni 1 cm 450x120x70 peso kg 1400, cm 550x120x75 peso kg1500,
cm 600x120x75 peso kg 1700,
cm 700x120x100 peso kg 1800

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTA MOD. "ROMA" MM 45

Dimensioni esterne m 6x6
Dimensioni interne m 5.80x5.80
Altezza minima m 2.30
Altezza massima m 4.00
Vani 3, piu soppalco di m 15,2, accessibile con scala a pioli inclusa nel kit
Porte 3 di cm 195x90 (porta singola), in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, complete di serrature e maniglie
Finestre 6 finestre con vetri termici e scuretti con sistema a ribalta
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 45. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Sporgenza tetto cm 200 frontale
Veranda inclusa - in legno massello di abete nordico di mm 45, completa di pavimento in legno di cm 800x400
Numero colli e dimensioni 1° Pac. L. m 6.0 H. m 0.7 P. m 1.2, 2° Pac. L.m 6.0 H.m 0.65 P. m 1.2, 3° Pac L. m 3.0xH0.7xP.1.2 peso totale kg 3500

MODELLO ROMA 6X6 METRI

Casetta in legno, spessore pareti da mm 45. Ideale come casa per ospiti. Composta da due stanze da letto, una grande stanza uso soggiorno, cucina, soppalco e veranda esterna.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTA MOD. "VERONA" MM 45

MODELLO VERONA 5X4 METRI

Una casetta in legno stile inglese, in legno massello spessore 45mm sistema ad incastro.
Bellina con la veranda ampia per un momento di relax. Vano unico con diverse finestre per assicurare un ambiente accogliente e illuminata.
Tutti i modelli delle nostre case e casette in legno sono fornite di pavimento che poggia su travi già impregnate in autoclave.



Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

Larghezza 500cm
Profondità 400cm
Dimensione Interni 471cm x 371cm
Altezza Pareti Massima 2.90m
Altezza Pareti Minima 2.20m
Vani 1
Area Interno 17,43mq
Area Esterno 25,55 mq
Area veranda 5.35mq (5m x 1.10m)
Sporgenza Tetto 0.35m
Misura Finestre 6 finestre 81cm x 110cm con vetri termici.
Misura Porte una porta a due ante 156cm x 190 cm dotato con vetri termici
Spessore Tetto Il tetto è formato da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm.19 che vanno poggiati in accostamento sulle travi trasversali alle pareti.
Spessore Pavimento Il pavimento è composto da listoni in legno massello abete nordico dello spessore di mm19 che vanno posati in accostamento sopra la travatura sottopavimento gia impregnata in autoclave fornita nel kit

CASETTE IN LEGNO
PARETI 58 MILLIMETRI

CASETTA MOD. "TOSCANA II" MM 58

MODELLO TOSCANA II 10,2X5,2 METRI

Casetta in legno, spessore pareti mm 58, di abete nordico naturale, composta da 4 stanze interne. Completa di pareti divisorie e porte in legno massello, serramenti in legno con vetri termici e scuretti. Posizionabile ovunque, ideale per il vostro giardino o come bungalow da campeggio.



Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

Dimensioni esterne m 10.20x5.20
Dimensioni interne m 8.30x4.85
Altezza minima m 2.20
Altezza massima m 2.70
Vani 4
Porte 1 di entrata da cm 88x138 in legno massello con scuretti, n.2 porte interne cm 183x90 in legno massello
Finestre 3 finestre cm 138x98 e cm 1x91x71 con vetro termico, scuretti e sistema a ribalta
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 58. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 28, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Sporgenza tetto cm 200 frontale
Veranda inclusa - in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 58 completa di pavimento in legno - misura cm 520x186
Numero colli e dimensioni 1° Pac. L. m 5.8 H. m 0.85 P. m 1.2, 2° Pac. L. m 5.80 H. m 0.82 P. m 1.2, 3° Pac L. m 3.4xH.1.0xP.1.2 peso totale 5000kg

CASETTA MOD. "BOLZANO II" MM 58

Dimensioni esterne m 6.16x4.70
Dimensioni interne m 5.90x4.30
Altezza minima m 2.30
Altezza massima m 3.10
Vani 3
Soggiorno - cucina mq 11
Stanza da letto 1 mq 5,5
Stanza da letto 2 mq 5,5
Porta m 0.78x1.92, in legno massello di abete nordico con vetri termici, completa di serratura e maniglia
Finestra 5 di m 0.71x0.91 in legno massello di abete nordico con vetri termici, complete di scuretti di chiusura in legno massello
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 58. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 28, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Numero colli e dimensioni n.2 colli di cm 630x120xh120 - 330x120xh60 - Peso Kg 3000

MODELLO BOLZANO II 6,16X4,7 METRI

Bungalow in legno massello di abete nordico naturale, ideale come villetta per le vacanze e per campeggio. Lo spessore delle pareti da mm 58 e i solidi serramenti esterni garantiscono un'ottima tenuta termica permettendo di poter riscaldare l'ambiente interno senza dispersione di calore. Ampio soggiorno con angolo cottura, con accesso diretto alle due stanze da letto.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTA MOD. "LAZIO" MM 58

MODELLO LAZIO 6,5X7,5 METRI

Economica casetta in legno, spessore pareti da mm 58. Ampio vano ingresso coperto, finestre con vetri termici e scuroni. Ottimo isolamento termico..

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

Dimensioni esterne m 6.5x7.5
Dimensioni interne m 5.60x5.60
Altezza minima m 2.30
Altezza massima m 3.00
Vani 4
Soggiorno - cucina mq 19
Bagno mq 3
Stanza da letto 1 mq 5.6
Stanza da letto 2 mq 5.6
Porte 1 di m 0.87x1.92 con vetri termici, 3 di 0.77x1.92 p. interne complete di serrature e maniglie, tutte in legno massello di abete nordico
Finestre 5 di m 0.71x0.91 e 1 di m 1.35x0.9 in legno massello di abete nordico con vetri termici e scuretti di chiusura in legno massello
Pareti In legno massello di abete nordico mm 58. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 28, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Sporgenza tetto cm 70 frontale
Numero colli e dimensioni *n.2 colli Misure cm 620x120xH130 cm 380x120xH80, Peso Kg 4100*

CASETTA MOD. "TRENTINO" MM 58

Dimensioni esterne m 6.16x4.70
Dimensioni interne m 5.90x4.30
Altezza minima m 2.30
Altezza massima m 3.10
Vani 3
Soggiorno - cucina mq 11
Stanza da letto 1 mq 5,5
Stanza da letto 2 mq 5,5
Porta m 0.78x1.92, in legno massello di abete nordico con vetri termici, completa di serratura e maniglia
Finestra 5 di m 0.71x0.91 in legno massello di abete nordico con vetri termici, complete di scuretti di chiusura in legno massello
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 58. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 28, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Numero colli e dimensioni n.2 colli di cm 630x120xh120 - 330x120xh60 - Peso Kg 3000

MODELLO TRENTINO 6,16X4,7 METRI

Bungalow in legno massello di abete nordico naturale, ideale come villetta per le vacanze e per campeggio. Lo spessore delle pareti da mm 58 e i solidi serramenti esterni garantiscono un'ottima tenuta termica permettendo di poter riscaldare l'ambiente interno senza dispersione di calore. Ampio soggiorno con angolo cottura, con accesso diretto alle due stanze da letto.

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

CASETTA MOD. "LOMBARDIA II" MM 58

MODELLO LOMBARDIA II 10,2X7 METRI

Ampio bungalow completamente in legno masselo di abete nordico naturale, ideale come villetta per le vacanze o per campeggio. Lo spessore delle pareti di mm 58 e i solidi serramenti esterni rifiniti con vetri termici e completi di scuretti, garantiscono un'ottima tenuta termica nelle stagioni a clima rigido permettendo di poter riscaldare l'ambiente interno senza dispersione di calore.



Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

Dimensioni esterne m 10.20x7.00
Dimensioni interne m 10.00x6.85
Altezza minima m 2.30
Altezza massima m 3.20
Vani 1
Porta 1 di entrata in legno massello lavorato, completa di serratura e maniglia
Finestre 5 finestre singole da m 0.91x0.71, 2 finestre a due ante m 0.91x1.35 con vetro termico e scuretti con sistema a ribalta
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 58. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 28, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Sporgenza tetto cm 200 frontale
Veranda inclusa - in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 58 completa di pavimento in legno - misura cm 520x186
Numero colli e dimensioni 1° Pac. L. m 7.00 H. m 0.72 P. m 1.2, 2° Pac. L. m 6.50 H. m 0.60 P. m 1.2, 3° Pac L.m 4.1xH.1.12xP.1.2, 4° Pac L. m 4.0xH.0.52xP.1.2, 5° Pac L. m 3.1xH.0.92xP.1.2 peso totale Kg 6200

GARAGE IN LEGNO

GARAGE IN LEGNO M 3.2X5.2 - MM 28

GARAGE 3,2X5,2 METRI

Garage in legno con pareti da mm 28 di spessore, perfetto come rimessa per la vostra auto. Fornito di una porta per un comodo accesso laterale e di una finestra. Porta e finestra, in fase di montaggio, possono essere collocati sia sul lato destro che sinistro. Struttura autoportante, senza bisogno di ancoraggi particolari a terra.

Dimensioni esterne m 3.20x5.20
Dimensioni interne m 2.94x4.94
Altezza minima m 2.10
Altezza massima m 2.80
Vani 1
Porta di entrata frontale a due battenti - 1 porta laterale in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia, misura cm 85xh187 - vetri compresi
Ingresso auto 2 ante cm 200x260
Finestra 1 laterale in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, doppia apertura misura cm 138xh97 - vetri compresi
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 45. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento escluso
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Numero colli e dimensioni 1° cm 5.60x1.20x0.48, 2° cm 2.40x1.20x0.33 peso kg 1300

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

GARAGE IN LEGNO M 4X6 - MM 45

Dimensioni esterne m 4x6
Dimensioni interne m 3.84x5.84
Altezza minima m 2.00
Altezza massima m 2.50
Vani 1
Porta di entrata 1 porta laterale in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia, misura cm 85xh187 - vetri termici compresi
Ingresso auto 2 ante cm 200 x 260
Finestra 1 laterale in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, doppia apertura misura cm 138xh97 - vetri termici compresi
Pareti in legno massello di abete nordico da mm 45. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento escluso
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Peso kg 1600
Numero colli e dimensioni 1° Pac. L. m 6.40 H. m 0.57 P. m 1.2, 2° Pac. L. m 2.40 H. m 0.30 P. m 1.2

GARAGE 4X6 METRI

Garage per auto in legno di abete nordico - linea economica, spessore pareti mm 45. Porta laterale per l'accesso e una finestra a due ante con vetri termici inclusi.Porta e finestra in fase di montaggio possono essere montate sia sulla parete destra che su quella sinistra. Ottimo isolamento termico/acustico.



Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

GARAGE IN LEGNO M 6X6 - MM 28

GARAGE 6X6 METRI

Garage doppio in legno, con due doppie porte. Consigliamo porta basculante. Spessore pareti mm 45. Due finestre e una porta, area interna capace di contenere due macchine. Ottimo isolamento termico/acustico

Le porte e finestre hanno sempre vero vetro.

Dimensioni esterne m 4X6
Dimensioni interne m 3.84X5.84
Altezza minima m 2.00
Altezza massima m 2.50
Vani 1
Porta di entrata 1 laterale in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, completa di serratura e maniglia, misura cm 85xh187, vetri termici compresi
Ingresso auto 2 ante cm 200x260
Finestre 2 laterali in legno massello di abete nordico con vetri all'inglese, doppia apertura misura cm 138xh97 - vetri termici compresi
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 45. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento escluso
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Peso Kg 1600
Numero colli e dimensioni 1° Pac. L. m 6.40 H. m 0.57 P. m 1.2, 2° Pac. L. m 2.40 H. m 0.30 P. m 1.2

CASETTE IN LEGNO PER BAMBINI

CASETTA PER BAMBINI "PISA" MM 28

MODELLO PISA 1,6X1,6 METRI

Casetta In legno di abete nordico, progettata per il gioco ed il divertimento dei bimbi. Disposta su due livelli con una scala interna ed un bellissimo terrazzo sui quattro lati.

Porta finestra e finestre con vetri in plexiglass.

Dimensioni esterne m 1.6x1.6
Dimensioni interne m 1.3x1.3
Altezza massima m 3.4
Vani 2
Porte 2 da m 0.63x1.24 in legno massello di abete nordico con vetri in plexiglass, complete di serrature e maniglie
Finestre 4 da cm 53x52 con vetri in plexiglass
Pareti In legno massello di abete nordico da mm 19. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Montaggio escluso - la casetta viene fornita in kit di montaggio completo di istruzioni dettagliate
Peso Kg 700
Misure imballaggio cm 265x120x62

CASETTA PER BAMBINI "CUNEO" MM 28

Dimensioni esterne m 2.54x1.82
Dimensioni interne m 1.66x1.66
Altezza massima m 1.90
Veranda in legno compresa - m 0.80x1.82
Porte 2 da m 0.70x1.30 in legno massello di abete nordico con vetri in plexiglass, complete di serrature e maniglie
Finestra 1 da cm 48x48 con vetri in plexiglass
Pareti in legno massello di abete nordico da mm 28. Sistema di costruzione ad incastro blockhaus
Pavimento compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, da appoggiare sopra il telaio già impregnato in autoclave
Tetto compreso - composto da listoni in legno massello di abete nordico dello spessore di mm 19, fissati sulle travi
Montaggio escluso - la casetta viene fornita in kit di montaggio completo di istruzioni dettagliate
Peso kg 500
Numero colli e dimensioni m 1.2x0.46x1.2

MODELLO CUNEO 2,54X1,82 METRI

Casetta in legno di abete nordico, compresa di veranda, ideale per i giochi dei tuoi bambini. Il sistema di costruzione ad incastro blockhaus rende facile il montaggio della casetta.





Porta finestra e finestre con vetri in plexiglass.

ARREDO GIARDINI

Larghezza 80cm
Profondità 170cm
Altezza 80cm
Dimensione Pacchi L1.70 x H0.80 x P0.80

PANCA

Questa panca di legno, è perfetta per potervi riposare e rilassare nel vostro tempo libero. In legno di abete nordico da trattare, lo spessore è di 30mm ed è robusto. Vi arriverà già montata a domicilio, quindi già pronta per potervi rilassare, senza perdere tempo per l'installazione.

ARREDO GIARDINO SET PICNIC

Larghezza 74cm
Profondità 165cm
Dimensione Pacchi 1.8m x 0.32m x 1.0m peso 70kg
Peso 70kg

PICNIC

Set da picnic in legno di abete nordico con lo spessore di 30mm non trattato. La ferramenta è in dotazione. Questo prodotto è molto semplice da installare.

ACCESSORI ACQUISTABILI A PARTE

TEGOLE

Flessibili piastrelle di bitume sono progettati per tetti inclinati di configurazioni e sofisticate forme (pitch da 12 °) in edifici ai fini residenziali, industriali e di altro.

IMPREGNANTE

Impregnante all'acqua. Fornito in barattoli da lt 2,5. Disponibile nei colori NOCE CHIARO e NOCE SCURO. A base di resine sintetiche, agenti battericidi e filtri anti U.V.

VERANDE DA MM 28 - 35 - 45 - 58

Veranda da m 3

Veranda da m 4

VERANDE DA 28 MM

Veranda da m 3

Veranda da m 4

Veranda da m 5

VERANDE DA 35 MM

Veranda da m 4

Veranda da m 5

Veranda da m 6

VERANDE DA 45 MM

Veranda da m 6

VERANDE DA 58 MM

Chiaramarini

Casette in legno

ESPOSIZIONE E VENDITA

Zona Industriale S. Maria a Terme
63087 COMUNANZA (AP)
Tel. 0736.845010 - Fax 0736.846149
cell. 329.5424060
info@chiaramarini.com
www.chiaramarini .com